

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION GENERALE**ABONNEMENT ANNUEL : 85 f**

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

4 Mai 1982

N° de série continue 225

Bulletin n° 10

Tavelures du pommier et du poirier

Tres important

Les conditions actuelles, notamment les pluies qui se produisent, sont très favorables à des contaminations par les Tavelures.

Traiter d'urgence en profitant d'une accalmie de façon à assurer une protection au cours de cette période de grands risques.

Si aucun traitement préventif n'a été effectué, on pourra encore intervenir dans les 24 à 48 heures qui suivent la pluie avec un produit pénétrant :

Sur pommier :

- RUBIGAN action préventive 6-7 jours - curative 3 à 4 jours
 - SAPROL " 6 jours - " 3 jours
- (ne pas utiliser ces produits sur poirier)

Sur poirier :

- DODINAL ou MELPREX : curatif 36 heures
- METHYLEUPARENE : action curative : 3 jours
- Benzimidazole : effet curatif : 4 jours (en l'absence de souches résistantes)

719